

图片尺寸与实物尺寸可能略有差异，本公司有权修改或取消上述产品，恕不另行通知。
由于印刷的关系，正式产品的颜色与提供的图片有部分差异，一切以实物颜色为准。

The dimensions of the goods in the pictures may slightly different from the actual goods. Our company has the right to modify or cancel the above-mentioned goods, pardon us for not informing.
For they are only pressworks, the actual color of the actual goods will partly different from the pictures". All is subject to the color of actual goods.



照 亮 你 的 美




NO.20, A3 HALL, INTERNATIONAL CERAMICS
EXHIBITION CENTER, JIHUA SI ROAD,
CHANCHENG, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA

高端智能镜专属定制⁺

中国·佛山
2022

**QUALITY
COMES FROM
MATERIAL
SELECTION**



工匠精神

我们秉承初心、精益求精，确保每件产品都拥有优秀的工艺品质，提供完美的客户体验。

卫浴美学

简洁流畅的线条勾勒出高贵的气质，是一种生活的态度，也是一种人生的高度。

产品风格

将极简、轻奢之美诠释得淋漓尽致，简约纯粹，令人赏心悦目。

产品文化

设计具有深厚的文化底蕴，从整体的构造到线条的勾勒，从色彩的搭配到与空间的相互融合，每一处细节都精妙地体现了处世的人文智慧。

产品工艺

设计创新、用料考究、工艺精细、品质优良，独具匠心，始终专注于产品本身，严格地选用每一块板材和五金配件，从进口数控设备的制作再到人工的细节雕琢，让每一款产品都拥有无法模仿的细节之处。

AN UNFORGETTABLE
TEMPERAMENT

SUNVIN
CERAMICS

产品型号	SX-001
产品尺寸	500*1200*40
常规功能	背发光+单触控
开关方式	智能触控 智能语音口 人体感应口
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: 
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁剂擦拭

产品型号	SX-002
产品尺寸	1000*775*35
常规功能	背发光+手扫人体感应
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



SUNVIN
CERAMICS



LIFE IS INSPIRATIO

Combining art and life, the stylish ceramic countertops and the beautiful line design form a simple and elegant texture, creating a bathroom space that is more in line with modern life. From vision to touch, from overall appearance to detail craftsmanship, bit by bit, let art slowly penetrate into bathroom life, allowing you to enjoy bathroom time.





INGENIOUS AND METICULOUS DETAIL CONCEPTION

Continuous innovation in research and development technology, excellence in manufacturing technology, and ingenious and meticulous detail conception, have moved people's longing for the perfect living bathroom.

产品型号	SX-003
产品尺寸	650*1200*40
常规功能	背发光+触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/1P44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭




产品型号	SX-004
产品尺寸	直径600*40
常规功能	面透光+触控开关
开关方式	智能触控□ 智能语音□ 人体感应□
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭

SPIRITUAL WORLD HIGHER

Intertwined with jumping lines and soft tones, it brings the space into a long-term and broad realm, and the high-level sense that is ready to emerge, gives the spiritual world higher satisfaction.


SUNVIN
CERAMICS





产品型号	SX-059
产品尺寸	直径600*1200
常规功能	面透光+触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/1P44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭






产品型号: SX-005
产品尺寸: 500*1350*35



产品型号: SX-006
产品尺寸: 1500*735*35



产品型号	SX-007
产品尺寸	Φ800*70
常规功能	背发光+触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭

SIMPLE STYLISH, GENEROUS AND INDIVIDUAL,

Without too many artificial decorations and constraints, the decoration is decent and degree, and it easily creates a free and elegant style, with a sense of nobility, comfort and sentiment, comfortable and pleasing to the eye, reflecting the pursuit of quality and State of exquisite life.

SUNVIN
CERAMICS





产品型号	SX-008
产品尺寸	700*600*35
常规功能	一面背发光+手扫开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	铝材颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	工艺铝框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IEC
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁剂擦拭

TASTE ELEGANCE

Combining art and life, the stylish ceramic countertops and the beautiful line design form a simple and elegant texture, creating a bathroom space that is more in line with modern life. From vision to touch, from overall appearance to detail craftsmanship, bit by bit, let art slowly penetrate into bathroom life, allowing you to enjoy bathroom time.



产品型号	SX-009
产品尺寸	2400*800*40
常规功能	正面透光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	超白玻
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	玻璃+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾片、蓝牙音箱、人体感应器
安装方式	壁挂
包装方式	5mm钢化玻璃+纸箱+泡沫
适合场景	客厅、酒店、办公室、公共区域、智能家居
产品认证	CE/CCC/AA/PAT
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁剂擦拭






产品型号	SK-010
产品尺寸	1000*750*40(折叠后500*750*60)
常规功能	触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢框+岩板+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号: SX-013
产品尺寸: φ800*30



产品型号: SX-014
产品尺寸: φ800*30





产品型号	SX-015
产品尺寸	600*850*35+350*450*160
常规功能	一周背发光+时间显示+防雾+触控开关+储物
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☒ 黑 ☐ 白 ☐ 灰 ☐ 金 ☐ 银 ☐ 铜 ☐ 绿 ☐ 蓝 ☐ 紫
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



IGHT-TONED SPACE, WITH HIGH-END TEXTURE

The modern classics are reproduced, and the designer chooses simpler lines to integrate the space, visually giving a refined and luxurious modern experience, presenting a timeless contemporary design aesthetics.

产品型号	SX-016
产品尺寸	1350*800*100mm, Ø600镜X2
常规功能	镜面透光+单触控+置物板
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-017
产品尺寸	1500*632*120, Ø600镜X2
常规功能	镜面透光+单触控+置物板
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭




产品型号	SX-018
产品尺寸	600*1000*30
常规功能	背发光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	玻璃+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可触控智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭






产品型号	SX-019
产品尺寸	1200*600*40
常规功能	背发光+防雾+双触控
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAI/44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	SX-020
产品尺寸	500*1500*35镜子500*1000
常规功能	镜面透光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色 
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指95/L米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	吊顶
包装方式	K=AS层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-021
产品尺寸	670*1250*55 直径650*40
常规功能	一周镜面发光+触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/S050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	吊顶
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭

PEOPLE ARE MORE PURSUING A SIMPLE LIFE

The combination of artistic design and practicality shows the characteristics of fashion and openness. The ingenious and meticulous detail conception touches people's yearning for the perfect bathroom.





产品型号	SX-022
产品尺寸	500*1250*40镜子500*950
常规功能	镜面发光+触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	吊顶
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭

NOBLE AND ELEGANT, WARM AND TENDER

Unleashing the charm in the dark night, amazed a lot of eyes, passed a lot of time, and even the joy has become splendid.
In the unpredictable changes of light and shadow, sometimes dynamic and hot, sometimes noble and elegant, sometimes warm and tender.





产品型号	SX-023
产品尺寸	1000*750*120
常规功能	一周背发光+防雾+置物板+触控开关
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	斜边铝材颜色: ●●●●●●●●●●●●●●●●
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	斜边铝材+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适用场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭

产品型号	SX-024
产品尺寸	φ600*1200*35
常规功能	前透光+单触控
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ●●●●●●●●●●●●●●●●
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	吊顶
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适用场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	SX-026
产品尺寸	800*900*40
常规功能	镜面透光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色： 
LED灯带	12V低压, 2835/S5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中纸纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-027
产品尺寸	直径600*30
常规功能	背发光+面透光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



**PURIFIED WORLD,
CAREFREE ENJOYMENT.**



产品型号	SX-028
产品尺寸	600*800*40
常规功能	镜面透光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: 
LED灯带	12V低压, 2835/S050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠。显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=AS层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-029
产品尺寸	600*600*35
常规功能	正面透光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭

产品型号	SX-030
产品尺寸	750*600*30
常规功能	背发光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	镜片+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭






产品型号	SX-031
产品尺寸	500*900*40
常规功能	背发光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
	1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
	色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)
输入电压	85-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号: SX-032
产品尺寸: 800*600*30




产品型号: SX-033
产品尺寸: 1200*700*40



产品型号: SX-034
产品尺寸: 450*800*20



产品型号	SX-035
产品尺寸	1000*750*120
常规功能	镜面发光+背发光+防雾+时间显示+触控开关+置物板
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-036
产品尺寸	1250*800*40 (直径800+直径600)
常规功能	背发光+防雾+触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-037
产品尺寸	800*600*30
常规功能	背发光+防雾+手扫开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	斜边铝框颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	铝框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-038
产品尺寸	1200*750*30
常规功能	一周背发光+镜面发光+镜面透光+防雾+手扫开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	斜边铝材颜色: 哑黑色/钛金拉丝
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	斜边铝材+亚克力+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-039
产品尺寸	φ600*310
常规功能	正置/侧置+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	SX-041
产品尺寸	φ600*35
常规功能	前透光+背发光+触控开关
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	亚克力颜色:透明+星星
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	亚克力+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-040
产品尺寸	800*600*35
常规功能	前透光+背发光+触控开关
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	亚克力颜色:透明+星星
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	亚克力+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	JG-001
产品尺寸	900*800*140
常规功能	镜面透光+上下发光+防雾+触控开关+纸巾抽口+感应洗手液
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
	1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色：拉丝色/哑黑色
LED灯带	12V低压，2835/5050/双色/RGB
	色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光，24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠，显指85/1米8W/(可选)
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢柜
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年，电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭




BEAUTIFUL AND VALUE EXPERIENCE

Pursuing fine jade pecking and bright vision, simple and smooth surface, beautiful and meticulous appearance, life style is reflected in every moment of vitality. From this end of the world to the other end, it is said that this kind of fashion can be touched, that kind of beautiful Athens and value experience.




产品型号	JG-003
产品尺寸	700*700*140
常规功能	顶底背发光+人体感应红外开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	铝材颜色: 铝本色/哑黑色
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	铝柜
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭

产品型号	JG-002
产品尺寸	900*700*140
常规功能	镜面透光+顶底发光+防雾+触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	铝合金颜色: 铝本色/哑黑色
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	铝镜柜
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂+吊顶
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	JG-005
产品尺寸	500*700*140
常规功能	镜面透光+防雾+触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	铝材颜色: 铝本色/哑黑色
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	铝柜
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	JG-004
产品尺寸	900*800*140
常规功能	镜面透光+上下发光+防雾+触控开关+纸巾抽口+感应洗手液
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: 拉丝色/哑黑色
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢柜
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	SX-042
产品尺寸	外径800+内径600+小圆140*35
常规功能	背发光+触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可触控智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭






产品型号	SX-044
产品尺寸	500*850*120, 加杆总高1500
常规功能	背发光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-043
产品尺寸	500*800*40
常规功能	背发光+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢框+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	SX-045
产品尺寸	600*800*120
常规功能	背发光+触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/1P44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-046
产品尺寸	φ800*50
常规功能	背发光+触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/1P44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-048
产品尺寸	700*1250*40直径600圆镜
常规功能	镜面透光+触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	吊顶
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-047
产品尺寸	450*1250*40镜子450*950
常规功能	前透光+触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	吊顶
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭






产品型号	SX-050
产品尺寸	1550*1250*50 镜子直径600*20
常规功能	镜面透光+背发光+放大镜+触控开关
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂+吊顶
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-049
产品尺寸	600*900*35
常规功能	前透光+3倍放大镜+单触控
开关方式	智能触控 ☒ 智能语音 ☐ 人体感应 ☐
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色:
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W(可选)	
输入电压	95-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





产品型号	SX-052
产品尺寸	800*800*40
常规功能	背发光+触控开关
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ●●●●●●●●●●●●●●●●
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



产品型号	SX-051
产品尺寸	600*750*120
常规功能	背发光+置物板+触控开关
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	不锈钢颜色: ●●●●●●●●●●●●●●●●
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	不锈钢+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IP44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭





型号: SX-B001(灰茶色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B002
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B003(金黄色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B004(粉红色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B005
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B006(灰色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B007(金茶色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/1200



型号: SX-B008(金黄色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B009(粉红色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200




型号: SX-B010(绿色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



型号: SX-B011(蓝色)
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200




型号: SX-B013
尺寸: Φ600/Φ800/Φ900/Φ1200



产品型号	SX-053
产品尺寸	直径900*35
常规功能	前透光+背发光+防雾+触控开关
开关方式	智能触控 智能语音 人体感应
1位控制灯光/2位控制灯光、防雾/4位控制灯光、防雾、时间、温度/6位控制灯光、防雾、时间、温度、蓝牙音箱	
镜片类型	5mm环保镜片
装饰边框	超白玻工艺玻璃颜色: 透明/七彩
LED灯带	12V低压, 2835/5050/双色/RGB
色温3000K暖黄光/4000K暖白光/6000K冷白光, 24流明60灯珠/120灯珠/240灯珠, 显指85/1米8W/(可选)	
输入电压	95V-220V
产品结构	超白玻+防水电源盒(可选)
选配配置	防雾/时间/温度/蓝牙音箱/放大镜
安装方式	悬挂
包装方式	K=A5层中性纸箱+泡沫
适合场景	家庭/酒店/美容/美发/公共/可链接智能家居系统
产品认证	CE/3C/SAA/IEC44
质保期	整体2年, 电子原件5年免费更换
保养方法	镜面污渍可使用牙膏或30%清洁液擦拭



型号: SX-B014
尺寸: H1460*460/H1600*600
H1800*800



型号: SX-B015
尺寸: H1460*460/H1600*600
H1800*800



型号: SX-B016
尺寸: H1460*460/H1600*600
H1800*800



CY001



CY002



CY003



CY004



CY005



SZJ001



SZJ002



SZJ003



CY006



CY007



CY008



CY009



CY010



SZJ004



SZJ005




SZJ006



SZJ007



SZJ008



SZJ009



CY011



CY012



CY013



CY014



CY015





SZJ010






SZJ011



SZJ012








169 170 171 172 173 174



175 176 177 178 179 180



181 182 183 184 185 186




187 188 189 190 191 192




193 194 195 196 197 198



199 200 201 202 203 204




205 206 207 208 209 210



213 214 215 216 217 218



219 220 221 222 223 224



225 226 227 228 229 230




231 232 233 234 235 236



237 238 239 240 241 242




243 244 245 246 247 248



250 251 252 253 254 255

ALCOVE SERIES

壁龛系列



BK002



BK003



BK004



BK001



BK005



BK006

The niche is the most space-saving design.